



Kom i gang med Q-global


- Gå til <https://qglobal.pearsonclinical.com> og logg inn med ditt brukernavn og passord.



- Klikk på **Ny Testperson**.



- Da kommer du til siden under. Her fyller du inn bakgrunnsinformasjon om barnet. Du må skrive *for- og etternavn* eller *Testperson ID*. *Fødselsdato* må også fylles ut ettersom testalder genereres automatisk utfra testdato.



- Klikk på **Lagre**. Da kommer du til siden under. Marker ruten ved testpersonen og klikk på **Tilordne ny test**.

PEARSON ALWAYS LEARNING

Hjem Caroline Horgen | Caroline Horgen | Min konto | Administrer kontoer | Ressursbibliotek | Varsler | Tilbakemelding | Logg av

Testperson Grupper Rapport

☐ Inkluder underkontoer

Ny Testperson Slett Testperson Tilordne ny test Opprett gruppe Flere handlinger Flytt til Sok

Vis: Aktiv Tilbakestill sorteringsrekkefølge 1 Oppføring

		System-ID	Etternavn	Fornavn	Testperson ID	Fødselsdato	Kjønn
1	☒	4232965	Hansen	Kari		06/07/2006	Jente

Rad 1 - 1, totalt 1

PEARSON Om | Kontakt | Villkår | Personvern | HelloQ | Mobilvalg
Copyright © 2017 NC2 Pearson, Inc. Med enerett. Versjon 52.0.107 - 100 Produktmarknader

- Velg **WISC-V NO** og klikk på **Tilordne**.

PEARSON ALWAYS LEARNING

Hjem Caroline Horgen | Caroline Horgen | Min konto | Administrer kontoer | Ressursbibliotek | Varsler | Tilbakemelding | Logg av

Testperson Grupper Rapport

☐ Inkluder underkontoer

Ny Testperson Slett Testperson Tilordne ny test Opprett gruppe Flere handlinger Flytt til Sok

Vis: Aktiv Tilbakestill sorteringsrekkefølge 1 Oppføring

		System-ID	Etternavn	Fornavn	Testperson ID	Fødselsdato	Kjønn
1	☒	4232965	Hansen	Kari		06/07/2006	Jente

Rad 1 - 1, totalt 1

Alle tester Mine favoritter

WISC-V Français
WISC-V Integrated
WISC-V NO
WISC-V SE
WISC-V UK
WMRS-SE

Legger til testen i dine favoritter Avbryt Tilordne

PEARSON Om | Kontakt | Villkår | Personvern | HelloQ | Mobilvalg
Copyright © 2017 NC2 Pearson, Inc. Med enerett. Versjon 52.0.107 - 100 Produktmarknader

- Før du går videre og skriver inn raskårene må **Testleder** angis. Klikk på **Ny Testleder**, fyll i informasjonen som etterspørres og deretter lagre.

PEARSON ALWAYS LEARNING

Hjem Caroline Horgen | Caroline Horgen | Min konto | Administrer kontoer | Ressursbibliotek | Varsler | Tilbakemelding | Logg av

« Tilbake

Detaljer om testingen: Kari Hansen

Lagre Lagre og lukk Avbryt • Obligatorisk

Testoppføringen er lagret.

Ingen raskårer for deltestene er registrert for denne testingen.

Testperson - detaljer

Fornavn: Kari
Mellomnavn:
Etternavn: Hansen
Testperson ID:
Kjønn: Jente
Fødselsdato: 06/07/2006 Alder: 11 år 0 måneder
E-post:

Detaljer om testingen

Test: WISC-V NO
Batch ID:
Status: Må redigeres
Testdato: 06/07/2017 Testalder: 11 år 0 måneder
Testleder: Horgen, Caroline Ny Testleder
Leveringstype: Manuell registrering

- Lengere ned på siden har du noen valg (*Hendthet* og *Morsmål*) samt mulighet i feltet *Kommentarer* skrive ned relevant informasjon om barnet. Se siden under. Når du har gjort valgene samt eventuelt skrevet kommentarer, klikk på fanen **Råskårer**.

- Da kommer du til siden under. Fyll inn råskårene fra protokollen. Klikk på **Lagre og lukk**.

- Klikk så på **Generer rapport**.

- Siden under kommer opp. Velg hvilke analyser du vil gjøre og klikk på **Generer rapport**, og resultatsammenstillingen genereres som en PDF-fil som kan skrives ut og/eller lagres.

PEARSON ALWAYS LEARNING

Hjem | Caroline Horgen | Caroline Horgen | Min konto | Administrer kontoer | Ressursbibliotek | Varsler | Tilbakemelding | Logg av

« Tilbake

Detaljer om testingen: Kari Hansen

Rapportkonfigurasjon

Test **Generer rapport** **Avbryt**

Testperson: Hansen, Kari Format: Adobe (pdf)

Testperson ID: Valgte oppføringer:

Test: WISC-V NO Nødvendig forbruk: 1 stk.

Status: Klar for rapportering Tilgjengelig testlager: 998 stk. [Kjøp nå](#)

Rapport: WISC-V-NO - Resultatsammenstilling

[Informasjon om test](#)

Primære indekser - Konfidensintervall

Konfidensintervall: ☐ 90% ☒ 95%

Valg av primære sammenligninger

Indeksnivå

Signifikansnivå for kritiske verdier: ☐ .01 ☒ .05

☐ .10 ☐ .15

Frekvens i normgruppen: ☐ Hele normgruppen

☒ Evnenivå

Sammenligningsskår: ☒ MPI

☐ FSIQ

Deltestnivå

Sekundære analyser

☒ Inkludere sekundære analyser

Sekundære indeksskårer - Konfidensintervall

Konfidensintervall: ☐ 90% ☒ 95%

Valg for sekundære parvise sammenligninger

Sammenligninger av indeksskårer

Signifikansnivå for kritiske verdier: ☐ .01 ☒ .05

☐ .10 ☐ .15

Frekvens i normgruppen: ☐ Hele normgruppen

☒ Evnenivå

Sammenligninger av skalerte skårer

Detaljer om

Terningmanster		Figurvekter		Resonnering	
Råskårer totalt	0 til 58	34	Råskårer totalt	0 til 34	23
Terningmanster Uten	0 til 46	12	Visuelle puslespill	0 til 20	13
Terningmanster Korrektur					

- På neste side følger en eksempel rapport på en WISC-V Resultatsammenstilling.



WISC®-V^{NO}

Wechsler Intelligence Scale for Children®-Fifth Edition - Norsk versjon

Resultatsammenstilling

Barnets navn	Kari Hansen	Rapportdato	06/07/2017
Testperson-ID		Fødselsdato	06/07/2006
Morsmål		Kjønn	Jente
Hendthet		Testleder	Caroline Horgen
Testdato	06/07/2017	Testalder	11 år 0 måneder
			Retest? Nei

Kommentarer:

Copyright © 2014 by NCS Pearson, Inc. Norwegian adaptation copyright © 2017 by NCS Pearson, Inc. All rights reserved.

Pearson, Wechsler, Wechsler Intelligence Scale for Children, and WISC are trademarks in the U.S. and/or other countries of Pearson Education, Inc., or its affiliate(s).

Denne rapporten inneholder materiale som er beskyttet av opphavsretten. Autoriserte brukere har rett til, i henhold til sitatretten §22 i Lov om opphavsrett til åndsverk og for innføring i sin profesjonelle mening - å trekke ut fra rapporten det som kreves for, på en tilstrekkelig måte formidle de viktigste punktene. Det er ikke tillatt å oversette, tilpasse eller konstruere spesialversjoner av selve rapporten uten tillatelse fra Pearson.

[1.0 / RE1 / QG1]


PRIMÆR RESULTATSAMMENSTILLING

Sammenstilling Deltest skårer

Indeks	Deltest		Total Råskåre	Skalert Skåre	Persentil	Alders- ekvivalenter	SEM
Verbal forståelse	Likheter	Li	30	13	84	14:6	1.24
	Ordforståelse	Of	32	14	91	13:6	1.04
	(Informasjon)	In	18	10	50	11:2	1.04
	(Resonnering)	Rs	20	9	37	10:6	1.27
Visuospatial	Terningmønster	Tm	34	11	63	11:10	1.20
	Visuelle puslespill	Vp	12	5	5	6:10	1.24
Flytende resonnering	Matriser	Mr	16	7	16	8:2	1.31
	Figurvekter	Fv	23	10	50	11:6	0.60
	(Regning)	Rg	12	4	2	6:10	1.24
Arbeids- hukommelse	Tallhukommelse	Th	30	13	84	>16:10	0.90
	Bildehukommelse	Bh	32	11	63	13:10	1.27
	(Tall-bokstav-serier)	Tb	18	10	50	12:10	1.53
Prosesserings- hastighet	Koding	Kd	78	19	99.9	>16:10	1.31
	Symbolleting	Sl	45	19	99.9	>16:10	1.37
	(Utstrykning)	Ut	64	10	50	11:2	1.20

Deltester som inngår i FSIQ er skrevet med fet stil. Sekundære deltester er i parantes.

Deltestprofil, skalerte skårer




PRIMÆR RESULTATSAMMENSTILLING (FORTSETTELSE)

IQ-/Indeksskårer

Indeks		Sum skalerte skårer	Indeks- skåre	Persentil	95% Konfidens- intervall	Kvalitative beskrivelser	SEM
Verbal forståelse	VFI	27	118	88	107-125	Klart over gjennomsnittet	4.24
Visuospatial	VSI	16	89	23	82-99	Gjennomsnittet nedre del	4.74
Flytende resonnering	FRI	17	91	27	84-99	Gjennomsnittet nedre del	4.24
Arbeidshukommelse	AHI	24	112	79	103-119	Gjennomsnittet ovre del	4.74
Prosesseringshastighet	PHI	38	155	>99.9	139-157	Betydelig over gjennomsnittet	5.20
Fullskala-IQ	FSIQ	87	118	88	111-123	Klart over gjennomsnittet	3.00

Konfidensintervallene er basert på estimatets standard målefeil (SEM).

FSIQ-profil og indeksprofil



Merk. Vertikale streker representerer konfidensintervaller.

PRIMÆRE ANALYSER

Sterke og svake sider på indeksnivå

Indeks	Skåre	Sammenligning skåre	Differanse	Kritisk verdi	Styrke eller svakhet	Frekvens i normgruppen
VFI	118	113.0	5.0	9.99		>25%
VSI	89	113.0	-24.0	10.84	-	<=2%
FRI	91	113.0	-22.0	9.99	-	<=2%
AHI	112	113.0	-1.0	10.84		>25%
PHI	155	113.0	42.0	11.65	+	<=2%

Sammenligningsskåre gjennomsnitt er beregnet fra fem indeksskårer.

Statistisk signifikansnivå (kritisk verdi): .05.

Frekvens i normgruppen rapporteres for evnenivå.

Parvise sammenligninger på indeksnivå

Sammenligning	Skåre 1	Skåre 2	Differanse	Kritisk verdi	Signifikant forskjell	Frekvens i normgruppen
VFI - VSI	118	89	29	12.46	J	6.3%
VFI - FRI	118	91	27	11.75	J	4.2%
VFI - AHI	118	112	6	12.46	N	35.4%
VFI - PHI	118	155	-37	13.15	J	2.1%
VSI - FRI	89	91	-2	12.46	N	55.2%
VSI - AHI	89	112	-23	13.14	J	8.3%
VSI - PHI	89	155	-66	13.79	J	1.0%
FRI - AHI	91	112	-21	12.46	J	5.2%
FRI - PHI	91	155	-64	13.15	J	1.0%
AHI - PHI	112	155	-43	13.79	J	1.0%

Statistisk signifikansnivå (kritisk verdi): .05.

Frekvens i normgruppen rapporteres for evnenivå.

PRIMÆRE ANALYSER (FORTSETTELSE)

Sterke og svake sider på deltestnivå

Deltest	Skåre	Sammenligning skåre	Differanse	Kritisk verdi	Styrke (+) eller svakhet (-)	Frekvens i normgruppen
Li	13	12.2	0.8	3.27		>25%
Of	14	12.2	1.8	2.80		<=25%
Tm	11	12.2	-1.2	3.18		>25%
Vp	5	12.2	-7.2	3.27	-	<=2%
Mr	7	12.2	-5.2	3.44	-	<=2%
Fv	10	12.2	-2.2	1.83	-	<=25%
Th	13	12.2	0.8	2.48		>25%
Bh	11	12.2	-1.2	3.35		>25%
Kd	19	12.2	6.8	3.44	+	<=2%
Sl	19	12.2	6.8	3.58	+	<=2%

Sammenligningsskåre gjennomsnitt er beregnet fra skårene på ti primære deltester.

Statistisk signifikansnivå (kritisk verdi): .05.

Parvise sammenligninger på deltestnivå

Sammenligning deltester	Skåre 1	Skåre 2	Differanse	Kritisk verdi	Signifikant forskjell	Frekvens i normgruppen
Li - Of	13	14	-1	3.55	N	41.8%
Tm - Vp	11	5	6	3.47	J	2.9%
Mr - Fv	7	10	-3	2.83	J	21.2%
Th - Bh	13	11	2	2.91	N	28.0%
Kd - Sl	19	19	0	3.63	N	

Statistisk signifikansnivå (kritisk verdi): .05.


SEKUNDÆR RESULTATSAMMENSTILLING

Sammenligninger indeksskårer

Indeks		Sum skalerte skårer	Indeks skåre	Persentil	Konfidensintervall	Kvalitative beskrivelser	SEM
sekundsære							
Mengderesonnering	MRI	14	82	12	76-90	Klart under gjennomsnittet	4.24
Auditiv arbeidshukommelse	AAI	23	108	70	100-115	Gjennomsnittet ovre del	5.20
Nonverbal	NVI	63	103	58	97-109	Gjennomsnittlig	3.67
Grunnleggende evne	GEI	55	107	68	100-113	Gjennomsnittlig	3.35
Basal prosessering	BPI	62	138	99	127-143	Betydelig over gjennomsnittet	4.24

Indeksskårer er basert på skalerte skårer.
95% konfidensintervall rapporteres for indeksskårer.

Indeksprofil, sekundære indekser



Merk. Vertikale streker representerer konfidensintervaller.

SEKUNDÆRE ANALYSER

Parvise sammenligninger på indekssnivå

Sammenligning	Skåre 1	Skåre 2	Differanse	Kritisk verdi	Signifikant forskjell	Frekvens i normgruppen
GEI - FSIQ	107	118	-11	3.56	J	1.1%
GEI - BPI	107	138	-31	10.59	J	0.3%
AHI - AAI	112	108	4	8.98	N	46.9%

Statistisk signifikansnivå (kritisk verdi): .05.

For sammenligninger mellom GEI og andre indeks skårer er parvise sammenligninger rapportert ved GEI evnenivå. For resterende sammenligninger er frekvens i normgruppen rapportert ved FSIQ evnenivå.

Parvise sammenligninger på deltestnivå

Sammenligning deltester	Skåre 1	Skåre 2	Differanse	Kritisk verdi	Signifikant forskjell	Frekvens i normgruppen
Fv - Rg	10	4	6	2.67	J	3.8%
Th - Tb	13	10	3	2.94	J	16.1%

Statistisk signifikansnivå (kritisk verdi) er rapportert med .05 nivå for sekundære deltester.

Frekvens i normgruppen rapporteres for hele normgruppen.

PROSESSANALYSER

Konvertering av råskårer til skalerte skårer

Prosessskårer		Råskåre	Skalert skåre
Terningmønster Uten Tidsbonus	TMUT	12	3
Terningmønster Korrekthet	TMKH	23	5
Tallhukommelse Forlengs	THF	12	16
Tallhukommelse Baklengs	THB	8	9
Tallhukommelse Sekvensering	THS	10	13
Utstrykning Tilfeldig	UTT	32	11
Utstrykning Strukturert	UTS	32	9

Parvise sammenligninger på deltest- og prosessnivå

Sammenligning	Skåre 1	Skåre 2	Differanse	Kritisk verdi	Signifikant forskjell	Frekvens i normgruppen
Tm - TMUT	11	3	8	3.77	J	0.0%
Tm - TMKH	11	5	6	3.50	J	0.0%
THF - THB	16	9	7	3.86	J	3.2%
THF - THS	16	13	3	3.69	N	21.7%
THB - THS	9	13	-4	3.41	J	12.3%
Tb - THS	10	13	-3	3.30	N	17.7%
UTT - UTS	11	9	2	3.59	N	20.3%

Statistisk signifikansnivå (kritisk verdi): .05.

PROSESSANALYSER (FORTSETTER)

Konvertering av råskårer til frekvens i normgruppen

Prosessskåre		Råskåre	Frekvens i normgruppen
Lengste Tallrekke Forlengs	LTF	8	3.3%
Lengste Tallrekke Baklengs	LTB	6	3.3%
Lengste Tallrekke Sekvensering	LTS	3	100.0%
Bildehukommelse Lengste Stimulus	BHSt	7	0.0%
Bildehukommelse Lengste Svar	BHSv	5	100.0%
Lengste Tall-bokstav-serie	LTBS	4	90.0%

Frekvens i normgruppen rapporteres for alder.

Diskrepansanalyse

Prosessskåre	Råskåre 1	Råskåre 2	Differanse	Frekvens i normgruppen
LTF - LTB	8	6	2	51.7%
LTF - LTS	8	3	5	0.0%
LTB - LTS	6	3	3	0.0%

Frekvens i normgruppen rapporteres for alder.

Resultatsammenstilling avsluttet.